



170403131015  
有效期至2023年03月09日

报告编号: NYT/BG22120240

# 检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 原平市疾病预防控制中心

检验类别: 委托检验



山西宁宇通检测技术服务有限公司

二〇二二年十二月二十七日



# 检 验 报 告

报告编号: NYT/BG22120240

第 1 页 共 2 页

|           |  |      |                           |
|-----------|--|------|---------------------------|
| 样品名称      | 生活饮用水  | 检验类别 | 委托检验                      |
| 委托单位      | 原平市疾病预防控制中心  | 来样方式 | 送样                        |
| 采样地点      | 前进西街原平市委宿舍   | 样品编号 | SZ-22120240               |
| 样品数量      | 1 份  | 来样日期 | 2022. 12. 25              |
| 样品描述      | 清澈、透明  | 分析日期 | 2022. 12. 25-2022. 12. 27 |
| 检验项目      | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物等 16 项（见续页）                                    |      |                           |
| 检验依据      | GB/T 5750-2006 《生活饮用水标准检验方法》                                   |      |                           |
| 主要仪器设备及编号 | 离子色谱仪 NYT/YQ-011、紫外可见分光光度计 NYT/YQ-069、电感耦合等离子体质谱仪 NYT/YQ-140 等 |      |                           |
| 检验结论      | 共检 16 项，所检项目均符合 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》的要求                    |      |                           |
| 测试环境      | 温度： 18.0-25.0 °C      湿度： 30.0-50.0 %RH                        |      |                           |
| 审核人       | 李志清 2022 年 12 月 27 日   | 批准人  | 王彩平 2022 年 12 月 27 日      |
| 备注        | 检验结果仅对来样负责   |      |                           |
| 录入        | 王彩平  | 校对   | 李志清                       |
|           |  | 打印日期 | 2022. 12. 27              |



一  
水  
★  
测  
一

# 检 验 报 告 (续页)

报告编号: NYT/BG22120240

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 检验项目     | 单位        | 检验结果     | 标准规定                           | 单项判定 |
|------|----------|-----------|----------|--------------------------------|------|
| 1    | 色度       | 度         | <5       | ≤15                            | 合格   |
| 2    | 浑浊度      | NTU       | <1       | ≤1<br>(水源与净水技术条件限制时为≤3)        | 合格   |
| 3    | 臭和味      | /         | 无        | 无异臭、异味                         | 合格   |
| 4    | 肉眼可见物    | /         | 无        | 无                              | 合格   |
| 5    | 氨氮       | mg/L      | <0.02    | ≤0.5                           | 合格   |
| 6    | 硝酸盐(以氮计) | mg/L      | 9.26     | ≤10 (地下水源限制时为 20)              | 合格   |
| 7    | 砷        | mg/L      | 0.00022  | ≤0.01                          | 合格   |
| 8    | 汞        | mg/L      | <0.00007 | ≤0.001                         | 合格   |
| 9    | 镉        | mg/L      | <0.00006 | ≤0.005                         | 合格   |
| 10   | 铬(六价)    | mg/L      | <0.004   | ≤0.05                          | 合格   |
| 11   | 铅        | mg/L      | <0.00007 | ≤0.01                          | 合格   |
| 12   | 耗氧量      | mg/L      | 0.56     | ≤3<br>(水源限制, 源水耗氧量>6mg/L 时为 5) | 合格   |
| 13   | 菌落总数     | CFU/mL    | 5        | ≤100                           | 合格   |
| 14   | 总大肠菌群    | MPN/100mL | 未检出      | 不得检出                           | 合格   |
| 15   | 耐热大肠菌群   | MPN/100mL | 未检出      | 不得检出                           | 合格   |
| 16   | 大肠埃希氏菌   | MPN/100mL | 未检出      | 不得检出                           | 合格   |
| 以下空白 |          |           |          |                                |      |
|      |          |           |          |                                |      |
|      |          |           |          |                                |      |
|      |          |           |          |                                |      |
|      |          |           |          |                                |      |
|      |          |           |          |                                |      |
|      |          |           |          |                                |      |
|      |          |           |          |                                |      |
|      |          |           |          |                                |      |
|      |          |           |          |                                |      |





170403131015  
有效期至2023年03月09日

报告编号: NYT/BG22120241

# 检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 原平市疾病预防控制中心

检验类别: 委托检验

山西宁宇通检测技术服务有限公司

二〇二二年十二月二十七日



# 检 验 报 告

报告编号: NYT/BG22120241

第 1 页 共 2 页

|           |  |      |                                 |
|-----------|--|------|---------------------------------|
| 样品名称      | 生活饮用水  | 检验类别 | 委托检验                            |
| 委托单位      | 原平市疾病预防控制中心  | 来样方式 | 送样                              |
| 采样地点      | 青年西街糖厂宿舍   | 样品编号 | SZ-22120241                     |
| 样品数量      | 1 份  | 来样日期 | 2022. 12. 25                    |
| 样品描述      | 清澈、透明  | 分析日期 | 2022. 12. 25-2022. 12. 27       |
| 检验项目      | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物等 16 项 (见续页)                                   |      |                                 |
| 检验依据      | GB/T 5750-2006 《生活饮用水标准检验方法》                                   |      |                                 |
| 主要仪器设备及编号 | 离子色谱仪 NYT/YQ-011、紫外可见分光光度计 NYT/YQ-069、电感耦合等离子体质谱仪 NYT/YQ-140 等 |      |                                 |
| 检验结论      | 共检 16 项, 所检项目均符合 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》的要求                   |      |                                 |
| 测试环境      | 温度: 18.0-25.0 °C      湿度: 30.0-50.0 %RH                        |      |                                 |
| 审核人       | 张忠英 2022 年 12 月 27 日   | 批准人  | 2022 年 12 月 27 日                |
| 备注        | 检验结果仅对来样负责   |      |                                 |
| 录 入       | 王彩平  | 校 对  | 李志清      打印日期      2022. 12. 27 |

技术  
★  
检测专



# 检 验 报 告 (续页)

报告编号: NYT/BG22120241

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 检验项目     | 单位        | 检验结果     | 标准规定                           | 单项判定 |
|------|----------|-----------|----------|--------------------------------|------|
| 1    | 色度       | 度         | <5       | ≤15                            | 合格   |
| 2    | 浑浊度      | NTU       | <1       | ≤1<br>(水源与净水技术条件限制时为≤3)        | 合格   |
| 3    | 臭和味      | /         | 无        | 无异臭、异味                         | 合格   |
| 4    | 肉眼可见物    | /         | 无        | 无                              | 合格   |
| 5    | 氨氮       | mg/L      | <0.02    | ≤0.5                           | 合格   |
| 6    | 硝酸盐(以氮计) | mg/L      | 7.16     | ≤10 (地下水源限制时为 20)              | 合格   |
| 7    | 砷        | mg/L      | 0.00018  | ≤0.01                          | 合格   |
| 8    | 汞        | mg/L      | <0.00007 | ≤0.001                         | 合格   |
| 9    | 镉        | mg/L      | <0.00006 | ≤0.005                         | 合格   |
| 10   | 铬(六价)    | mg/L      | <0.004   | ≤0.05                          | 合格   |
| 11   | 铅        | mg/L      | <0.00007 | ≤0.01                          | 合格   |
| 12   | 耗氧量      | mg/L      | 0.48     | ≤3<br>(水源限制, 源水耗氧量>6mg/L 时为 5) | 合格   |
| 13   | 菌落总数     | CFU/mL    | 2        | ≤100                           | 合格   |
| 14   | 总大肠菌群    | MPN/100mL | 未检出      | 不得检出                           | 合格   |
| 15   | 耐热大肠菌群   | MPN/100mL | 未检出      | 不得检出                           | 合格   |
| 16   | 大肠埃希氏菌   | MPN/100mL | 未检出      | 不得检出                           | 合格   |
| 以下空白 |          |           |          |                                |      |
|      |          |           |          |                                |      |
|      |          |           |          |                                |      |
|      |          |           |          |                                |      |
|      |          |           |          |                                |      |
|      |          |           |          |                                |      |
|      |          |           |          |                                |      |
|      |          |           |          |                                |      |
|      |          |           |          |                                |      |
|      |          |           |          |                                |      |





170403131015  
有效期至2023年03月09日

报告编号: NYT/BG22120242

# 检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 原平市疾病预防控制中心

检验类别: 委托检验

山西宁宇通检测技术服务有限公司

二〇二二年十二月二十七日



# 检 验 报 告

报告编号：NYT/BG22120242

第 1 页 共 2 页

|                 |  |      |                                 |
|-----------------|--|------|---------------------------------|
| 样品名称            | 生活饮用水  | 检验类别 | 委托检验                            |
| 委托单位            | 原平市疾病预防控制中心  | 来样方式 | 送样                              |
| 采样地点            | 京原南路液压宿舍   | 样品编号 | SZ-22120242                     |
| 样品数量            | 1 份  | 来样日期 | 2022. 12. 25                    |
| 样品描述            | 清澈、透明  | 分析日期 | 2022. 12. 25-2022. 12. 27       |
| 检验项目            | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物等 16 项（见续页）                                    |      |                                 |
| 检验依据            | GB/T 5750-2006 《生活饮用水标准检验方法》                                   |      |                                 |
| 主要仪器设备<br>设备及编号 | 离子色谱仪 NYT/YQ-011、紫外可见分光光度计 NYT/YQ-069、电感耦合等离子体质谱仪 NYT/YQ-140 等 |      |                                 |
| 检验结论            | 共检 16 项，所检项目均符合 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》的要求                    |      |                                 |
| 测试环境            | 温度： 18.0-25.0 ℃      湿度： 30.0-50.0 %RH                         |      |                                 |
| 审核人             | 张惠英 2022年12月27日  | 批准人  | 刘江红 2022年12月27日                 |
| 备 注             | 检验结果仅对来样负责   |      |                                 |
| 录 入             | 王彩平  | 校 对  | 李志清      打印日期      2022. 12. 27 |





# 检 验 报 告 (续页)

报告编号: NYT/BG22120242

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 检验项目     | 单位        | 检验结果     | 标准规定                           | 单项判定 |
|------|----------|-----------|----------|--------------------------------|------|
| 1    | 色度       | 度         | <5       | ≤15                            | 合格   |
| 2    | 浑浊度      | NTU       | <1       | ≤1<br>(水源与净水技术条件限制时为≤3)        | 合格   |
| 3    | 臭和味      | /         | 无        | 无异臭、异味                         | 合格   |
| 4    | 肉眼可见物    | /         | 无        | 无                              | 合格   |
| 5    | 氨氮       | mg/L      | <0.02    | ≤0.5                           | 合格   |
| 6    | 硝酸盐(以氮计) | mg/L      | 9.09     | ≤10 (地下水源限制时为 20)              | 合格   |
| 7    | 砷        | mg/L      | 0.00023  | ≤0.01                          | 合格   |
| 8    | 汞        | mg/L      | <0.00007 | ≤0.001                         | 合格   |
| 9    | 镉        | mg/L      | <0.00006 | ≤0.005                         | 合格   |
| 10   | 铬(六价)    | mg/L      | <0.004   | ≤0.05                          | 合格   |
| 11   | 铅        | mg/L      | <0.00007 | ≤0.01                          | 合格   |
| 12   | 耗氧量      | mg/L      | 0.32     | ≤3<br>(水源限制, 源水耗氧量>6mg/L 时为 5) | 合格   |
| 13   | 菌落总数     | CFU/mL    | 4        | ≤100                           | 合格   |
| 14   | 总大肠菌群    | MPN/100mL | 未检出      | 不得检出                           | 合格   |
| 15   | 耐热大肠菌群   | MPN/100mL | 未检出      | 不得检出                           | 合格   |
| 16   | 大肠埃希氏菌   | MPN/100mL | 未检出      | 不得检出                           | 合格   |
| 以下空白 |          |           |          |                                |      |
|      |          |           |          |                                |      |
|      |          |           |          |                                |      |
|      |          |           |          |                                |      |
|      |          |           |          |                                |      |
|      |          |           |          |                                |      |
|      |          |           |          |                                |      |
|      |          |           |          |                                |      |
|      |          |           |          |                                |      |
|      |          |           |          |                                |      |

